

## 岐阜県におけるクビナガハネカクシの初記録

First record of *Procirrus lewisi* Sharp (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae) from Gifu Prefecture, Japan

川村康平<sup>1)</sup>・千田喜博<sup>2)</sup>・安藤真人<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>〒464-8601 名古屋市千種区不老町 名古屋大学理学部生命理学科

<sup>2)</sup>〒727-0301 庄原市比和町比和1119-1 庄原市立比和自然科学博物館 気付

<sup>3)</sup>〒509-0214 岐阜県可児市広見711

クビナガハネカクシ *Procirrus lewisi* Sharp, 1889 はハネカクシ科アリガタハネカクシ亜科の一種で、日本では本州、四国、小豆島、九州、伊豆諸島（大島）、小笠原諸島（母島）、対馬、南西諸島（口永良部島・徳之島・石垣島・与那国島）から記録されている（千田, 2020; Senda & Watanabe, 2020）。東海地方からの記録は少なく、三重県（生川ほか, 2018）と愛知県（完山, 2019）からの記録が知られている程度である。筆者らは岐阜県初記録となる本種を確認したため、ここに報告する。

2 exs., 岐阜県羽島市桑原町前野, 13. IX. 2021, 川村康平採集・保管（図1）。

本種が採集されたのは、2021年8月中旬の大暴雨の影響で木曽川河川敷に漂着した自然物の堆積中である（図2）。漂着物に半分ほど埋没した倒木の下に張り付いていた。

本種は河川敷で得られた例が多く（千田, 2020），県内においても今後の新産地の発見が期待される。



図1 岐阜県産クビナガハネカクシ



図2 採集環境

最後になったが、本稿を注意深くお読みいただき、有益な助言をくださった匿名査読者にお礼申し上げる。

### 引用文献

- 完山雄大, 2019. 愛知県名古屋市でクビナガハネカクシを採集. 佳香蝶, (279): 78.  
生川展行・横関秀行・官能健次・田中晃詞・尾崎美香, 2018. 三重県の甲虫. みえ生物誌昆虫 I (甲虫) : 1–831.  
三重自然史の会  
千田喜博, 2020. 島根県におけるクビナガハネカクシの記録. ホシザキグリーン財団研究報告, (23): 92.  
Senda, Y. & K. Watanabe, 2020. New Record of *Procirrus lewisi* Sharp (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae) from Yonagunijima Is., the Ryukyus, Japan. Elytra, Tokyo, New Series, 10: 339–340.